



Für ein intelligentes  
Lernen

Ladesysteme • justierbare Schreibtische • AV-Halterungen

**ERGOTRON**<sup>®</sup>  
EDUCATION

Kompatibel mit:



Windows 8



Designed for  
Surface

# PowerShuttle® Tablet-Ladewagen, Wechselstrom

Chromebook™ • Windows® 8 • Android™  
Surface™ • Ultrabook™ • MacBook® • iPad®

## Universelles Design

- Nimmt bis zu 30 Tablets, Chromebooks, MacBooks oder ultraschmale Notebooks auf
- Zwei im Lieferumfang enthaltene länderspezifische Steckdosenleisten mit 15 Anschlüssen ermöglichen das Einstecken von bis zu 30 Netzadaptern verschiedener Größen und Formen

## PowerShuttle-Technologie


- Innovative PowerShuttle-Technologie optimiert die Gesamtladezeit automatisch für bis zu 30 Geräte und verhindert ein Überlasten der Stromkreise, indem die gleichzeitig zu ladenden Geräte sinnvoll gruppiert werden
- Verkürzung der Ladezeit um ca. 30% im Vergleich zu den Ringladesystemen der Konkurrenz

## Beständige, sichere Aufbewahrung

- Robuste Schlüssel- und Schlosseinheit sichert Ihre Geräte
- Absperrbare Doppelschwenk-Stahlvordertüren mit versenkt angebrachtem Griff lassen sich um 180° öffnen und geben den Blick auf Notebook-Regale frei
- Robuste Stahlrahmenbauweise, Vorder- und Hintertüren aus Stahl und den Brandschutzvorschriften entsprechende Form-ABS-Außenteile widerstehen der für Klassenzimmer typischen starken Beanspruchung
- Sicheres rückwärtiges Fach bietet IT-Mitarbeitern Zugriff auf Netzadapter und Steckdosenleisten Kabelmanagementsystem ermöglicht ein sauberes, ordentliches Führen der Stromkabel zu den einzelnen Geräten
- Leichtes, kompaktes Wagendesign vereinfacht den sicheren Transport von einem Zimmer ins nächste
- Zur Sicherheit des Benutzers und der Ausrüstung wurde der gesamte Wagen nach UL-Norm 60950 und 1667 getestet und zugelassen



## Passen Ihre Adapter?



Ergotron flexibles Design nimmt eine Vielzahl von Steckernetzteil-Ausführungen für Adapter auf, die nicht in standardmäßige Mehrfachsteckerleisten passen.

## Tablet-Wandhalterung 12 mit Ladefunktion

Nimmt die meisten Chromebooks und Tablets mit Display-Formaten von max. 11,6 Zoll auf

Durch Schwerkraft ausklappende Gerätehalter vereinfachen das Einstecken und Entnehmen der Tablets

Für Tablets mit Steckerbuchsen entlang der kurzen oder langen Seite geeignet

Schmales Profil – nur 15,2cm (6in) tief

Metallschiebetür mit Mehrpunkt-Arretiersystemsystem

PS Laptop-Managementwagen	PS Laptop-Ladewagen	PS-Tablet-Ladewagen, Wechselstrom
24-250-085	24-295-085	24-304-085

Kompatibel mit:



Windows 8



Designed for

Surface

### SICHERHEIT FÜR SCHÜLER/STUDENTEN UND PERSONAL

Ergotron verwendet nicht nur UL-zertifizierte Komponenten, sondern geht noch einen Schritt weiter und lässt das gesamte System von UL zertifizieren, um einen sicheren Gebrauch in Klassenzimmern, Medienzentren und auf dem Universitätsgelände zu garantieren. Ergotron-Produkte werden nach den UL 60950-1-Standards, den FCC-Anforderungen und allen anwendbaren, länderspezifischen Vorschriften geprüft und zertifiziert. Das sollten Sie unbedingt auch von Ihren Ladeprodukten verlangen. Sicher für Ihre Geräte, Ihr Gebäude und Ihre Schüler oder Studenten.

Wird folgenden Standards entsprechend zertifiziert:

ICES-003 Ausgabe 4, Klasse A

FCC Teil 15, Klasse A

Andere ggf. erforderliche landesspezifische Zertifizierungen

Materialien sind RoHS-kompatibel

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

© 2012 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten. Android und Chromebook sind Marken von Google Inc. Der Android-Roboter wurde aus von Google erzeugten und freigegebenen Werken reproduziert bzw. modifiziert und wird gemäß den in der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung) beschriebenen Bedingungen verwendet.

Tablet-Wandhalterung 12 mit Ladefunktion  
DM12-1005-2



Tablet-Wandhalterung 12 mit Ladefunktion



PowerShuttle Tablet-Ladewagen



PowerShuttle Laptop-Managementwagen



PowerShuttle Laptop-Ladewagen

<b>Geräte</b>	Die meisten Tablets und Chromebooks	Chromebook, Windows 8, Android, Apple und Laptops		
<b>Lademethode</b>	AC			
<b>Typische Bildschirmgröße</b>	< 11.6"	< 13.3"	< 15.6"	< 15.6"
<b>Zahl der Geräte</b>	12	30	20	20
<b>Platzgröße</b>	289 x 257 x 25 mm	364 x 313 x 28 mm	400 x 313 x 48 mm	400 x 313 x 48 mm
<b>Synchronisieren</b>	Nein	Nein	WOL über Ethernet	Nein
	Vollständige UL 60950-Zertifizierung. Es ist wichtig, dass Sie dies von Ihrem Lieferanten verlangen!			
<b>Sichern</b>	Absperzbare Stahltüren			

Kompatibel mit: iPad

# Tablet-Management für iPad®-Geräte

## Laden. Synchronisieren. Sichern.



Stahltüren mit 3-Punkt-Schloss



### Zubehör für Tablet-Management-Desktop 16 und Wagen 32/48

NEU! Laptopschrank 97-829  
30-poliger Kabelsatz\* (16er Pack) 97-766  
Lightning-Kabelsatz\* (10er Pack)\* 97-800  
Wagensicherheitshalterung 97-735

### Zubehör für Tablet-Management-Station 16 und Wandbefestigung 10



\* Zertifizierte Kabelsätze für iPads in kundenspezifischen Längen passen perfekt zu unseren Ladesystemen.

30-poliger Kabelsatz\* (10er Pack) 97-812  
Lightning-Kabelsatz\* (10er Pack) 97-801



„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehörprodukt speziell für den Anschluss an ein iPod, iPhone bzw. iPad entwickelt und vom Entwickler dafür zertifiziert wurde, dass es die Apple-Leistungsstandards einhält. Für den Betrieb dieses Geräts oder seine Konformität mit den anwendbaren Sicherheits- und Regulierungsstandards trägt Apple keine Verantwortung. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörprodukts mit einem iPod, iPhone oder iPad den drahtlosen Betrieb beeinträchtigen kann.

Apple, Macintosh, iPad und Retina sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. iPad Air, iPad mini und Lightning sind Marken von Apple Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, das Amazon Kindle-Logo und das Kindle Fire-Logo sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen.

- Laden und synchronisieren Sie bis zu 48 iPad-Geräte gleichzeitig am gleichen Ort
- Alle Geräte können mit einem einzigen an der Steckdose angeschlossenen Netzkabel geladen werden
- Durch Anschließen eines Macintosh™-Computers oder PCs wird vom Lade- zum Synchronisationsmodus umgeschaltet
- Zur Unterbringung der meisten iPad-Schutzhüllen
- Für den Gebrauch mit Apple®-Configurator und iTunes® entwickelt
- Kleine Stellfläche ermöglicht optimale Nutzung des verfügbaren Platzes
- Belüfteter, umschlossener Aufbewahrungsbereich gewährleistet die Sicherheit der Tablets
- Haltbares, leicht zu reinigendes Äußeres
- Rahmen aus Stahl und extrudiertem Aluminium mit haltbaren, verschließbaren Stahltüren
- ISI-LEDs (Individuelle Statusanzeigen) überwachen den Ladezustand jedes einzelnen Tablets.

### Tablet-Managementwagen-Desktop-Modul 16



### NEU! Laptopschrank-Zubehör

Unser Laptopschrank ist eine praktische Ergänzung der Tablet-Managementwagen und Desktop 16-Produkte von Ergotron und sorgt für die sichere Aufbewahrung eines Laptops oder anderer kleiner Zubehörteile. Wird anstelle der vorhandenen oberen Abdeckung installiert und ist dadurch eine integrierte Lösung. Einschließlich Sechspunktbefestigungsclip 97-829

Im unbeladenen Zustand bis zu **47% kleiner und leichter** als Konkurrenzprodukte

### Tablet-Managementstation 16

Preisgünstige, kompakte USB-Ladestation für 16 Tablets mit umfassenden Synchronisationsfähigkeiten. Universelle Kompatibilität mit Apple- und Android-Geräten wie iPad, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus und Amazon Kindle.

iPad-Geräte und Kabel nicht im Lieferumfang enthalten




Kompatibel mit:

iPad

**Tablet-Management-Wandhalterung 10**

Sehr flaches Profil – nur 10 cm (4 in) tief, selbst mit Zugangstüren  
Show and Stow™ präsentiert dem Benutzer die Geräte beim Öffnen der Tür

Sechspunkt-Schloss und Sicherheitsschrauben zur Befestigung an der Wand  
Vorinstallierte Lightning- oder 30-polige Kabel



Ladesysteme



**Tablet-Management-Wandhalterung 10**



**Tablet-Management-Desktop-Modul 16**



**Tablet-Management-Fahrgewagen 32, 48**



**Tablet-Managementstation 16**

<b>Geräte</b>	30-pin: iPad, iPad 2, iPad (3. generation) Lightning: iPad Air, iPad (4. generation), iPad mini mit Retina® Display, iPad mini	USB 2,1A (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten): iPad, iPad 2, iPad (3. generation), iPad Air, iPad (4. generation), iPad mini with Retina® Display, iPad mini, Kindle, some Android 2,4A Lightning kabeloptionen: iPad Air, iPad (4. generation), iPad mini mit Retina Display, iPad mini		Die meisten über USB geladenen Geräte
<b>Lade-methode</b>	USB 2,4A (kabel vorinstalliert)	USB 2,1A (kabel nicht im Lieferumfang enthalten) USB 2,4A (Lightning kabel vorinstalliert)		USB 2,1A
<b>Typische Bildschirmgröße</b>	< 10.1"			< 10.6"
<b>Zahl der Geräte</b>	10	16	32 oder 48	16
<b>Platzgröße</b>	201 x 259 x 23 mm	201 x 288 x 22 mm	201 x 288 x 22 mm	Variabel
<b>Synchronisieren</b>	Ja			
	Vollständige UL 60950-Zertifizierung. Es ist wichtig, dass Sie dies von Ihrem Lieferanten verlangen!			
<b>Sichern</b>	Stahltüren mit 6-Punkt-Schloss	Stahltüren mit 3-Punkt-Schloss		Nein

Wandhalterung 10 30-Pin Kabeloptionen (vorinstalliert)	Wandhalterung 10 Lightning- Kabeloptionen (vorinstalliert)	Desktop-Modul 16 2,4A mit ISI Lightning- Kabeloptionen (vorinstalliert)	Cart 32 2,4A mit ISI Lightning- Kabeloptionen (vorinstalliert)	Cart 48 2,4A mit ISI Lightning- Kabeloptionen (vorinstalliert)	Desktop-Modul 16 2,1A mit ISI	Desktop-Modul 16 2,1A ohne ISI	Fahrgewagen 32 2,1A with ISI	Fahrgewagen 32 2,1A ohne ISI	Fahrgewagen 48 2,1A mit ISI	Management- station 16
DM10-1006-2	DM10-1007-2	DM16-1004-2	DM32-1004-2	DM48-1004-2	24-339-085	24-378-085	24-340-085	24-379-085	24-341-085	DM16-1003-2

# Ein in Bewegung befindlicher Körper bleibt in Bewegung.

~ Isaac Newton

## Wie sorgen wir dafür, dass Schüler und Schülerinnen in Bewegung bleiben?



### Problem

Der sitzende Lebensstil von Heute wirkt sich auch auf die Jugend und ihre Leistungen im Klassenzimmer aus. Wenn dies noch dadurch kombiniert wird, dass der Sportunterricht zugunsten der Kernfächer immer mehr den Kürzeren zieht, wird die Sachlage noch problematischer.

### Herausforderung

Wie steigern wir die körperliche Aktivität im Klassenzimmer, um die Gesundheit und Leistung der Schüler und Schülerinnen zu verbessern?

### Wir stellen vor: der einstellbare Stehschreibtisch LearnFit™

Wandeln Sie Klassenzimmer mithilfe von Schreibtischen, deren Höhe bei Bedarf justiert werden kann, in aktive Lernumgebungen um.

- Ermutigt zu gesunden Verhaltensweisen der Schüler, die zu körperlichen und schulischen Verbesserungen führen
- Alle Schüler personalisieren sofort und intuitiv den Schreibtisch und stellen ihn mit dem Handhebel auf die jeweils bevorzugte Höhe ein
- Kein Bedarf, das Schulpersonal vor, während oder nach den Unterrichtszeiten Einstellungen vornehmen müsste
- Eine Größe für alle – der Höhenjustierbereich von 50 cm ist für Schüler und Studierende von 9 Jahren bis ins Erwachsenenalter geeignet
- Mobile Laufrollen: Die LearnFit-Schreibtische können schnell verschoben werden, um Klassenzimmer z. B. für die Gruppenarbeit umzustellen, und danach wieder in die Standardkonfiguration gebracht werden. Die Laufrollen lassen sich auch arretieren.
- Robustes, bewährtes Design: umfasst exklusive, patentierte Ergotron Constant Force-Technologie
- Optionaler Aufbewahrungskorb für Unterrichtsmaterial

LearnFit-Korb



Handbremse



Arretierende Laufrollen



Klassenzimmer-Hocker



### Einstellbarer Stehschreibtisch LearnFit

Artikelnummer	24-458-200
Belastbarkeit	≤ 7 kg
Höhenverstellung	50 cm
Höhe der Arbeitsfläche	Mind. 81 cm Max. 131 cm
Abmessungen der Arbeitsfläche	61 cm x 58 cm
Basisstellfläche	56 x 54 cm
Versandabmessungen	93 x 82 x 72 cm
Versandgewicht	35 kg
Garantie	5 Jahre



## Teachwell® Mobile Digital Workspace

Auf dieser kompakten und stabilen Technologie-plattform können Notebook oder LCD/CPU, Tastatur und Maus, tragbare Dokumentenkamera, DVD-Player, Projektor und vieles mehr untergebracht werden. Durch den Wegfall der Gebundenheit an Schreibtisch, Pult oder einen fixen Standort kann der Lehrende sich frei im Raum bewegen und einen kooperativen Unterricht fördern.



24-220-055

Empfohlenes zubehör:

Laptop-Satz 97-585

LCD-Satz 97-586 (inklusive Universal CPU-Halter)

Projektorregele 97-598-055

Befestigungssatz für Mehrfachsteckdose Kit 60-590



## WorkFit-A Sitz-Steh-Arbeitsplatz

Die Möglichkeit zur Anbringung an der Seite oder auf der Rückseite des Schreibtisches schafft ideale Voraussetzungen für den Einsatz unter beengten Verhältnissen und für Eckenkonfigurationen



- 1 LCD LD 24-313-026
- 2 LCD 24-312-026
- Mit tiefer gelegter Tastaturablage
- 1 LCD LD 24-390-026
- HD 24-391-026
- 2 LCD 24-392-026

- Platin mit tiefer gelegter Tastaturablage 24-422-227
- Mit Worksurface+ 1 LCD LD 24-317-026
- HD 24-314-026
- 2 LCD 24-316-026
- Für Apple Silber 24-414-227

Empfohlenes zubehör:  
Schraubplatte für WorkFit-A und WorkFit-A mit Worksurface+ 97-692



## WorkFit-P Steh-Sitz-Arbeitsplatz

Höhenverstellbare Plattform eignet sich ideal für Laptop-Computer oder als Zusatzfläche zum Schreiben und Zeichnen.



- 24-408-227 Für Apple Silber
- 24-383-026 poliertes Aluminium/schwarz

## WorkFit-D Steh-Sitz-Arbeitsplatz

Die 121 cm große Arbeitsfläche auf diesem nicht motorisierten Schreibtisch eignet sich perfekt für alle, die viel Platz zum Arbeiten brauchen und die vorhandene Tischkonfiguration weiter nutzen möchten



- 24-271-926 hellgrau
- 24-271-928 Birke

## Neo-Flex® All-In-One-Standfuß

Transportieren Sie den Arbeitsplatz mit dem integrierten Griff wohin Sie möchten und schließen Sie ihn in der Nacht ab (Tastatur und Maus nicht inbegriffen)



33-326-085

Secure Clamp (SC)  
33-338-085

## LX Arm für Tisch- und Wandmontage

Rüsten Sie Monitore und Fernseher mit verbesserter ergonomischer Anpassungsfähigkeit auf

Zeigen Sie die Bilder auf Ihrem Bildschirm! Der Bildschirm kann um 360° für die Hoch-/Querformat-Anzeige gedreht werden. So können Unterrichtsteilnehmer unterschiedlicher Größe Ihre Präsentationen sehen



Tischmontage  
45-241-026

Tischmontage, hoher Pfahl  
45-295-026

Wandmontage  
45-243-026

Steh-Sitz-Tischmontage  
45-360-026

Steh-Sitz-Wandmontage  
45-353-026

HD Steh-Sitz-Tischmontage  
45-384-026

HD Steh-Sitz-Wandmontage  
45-383-026

LX-Montagearm für zwei Monitore nebeneinander  
45-245-026

LX Dual Stacking Arm  
45-248-026

### Neo-Flex Projektordeckenhalterung

Universale Befestigung geeignet für die meisten Lochabstände der Projektoren



60-623

### Neo-Flex Niedrigprofil-Befestigungsarm

Dieser Niedrigprofil-Befestigungsarm ist ideal für Anwendungen, bei denen die nahtlose Integration die wichtigste Rolle spielt.



VHD 45-385-223  
UHD 61-132-223

### Glide-Wandhalterung

Mit dieser Halterung können Sie Ihren Fernsehapparat oder Ihr großes Display mühelos anheben und absenken und um bis zu 10° neigen, um einen störenden Blendeffekt zu verhindern. Dieses revolutionäre Design bietet eine beispiellose Höhenverstellbarkeit in einem extrem flachen Modul.



LD-X 61-113-085  
HD 61-061-085  
VHD 61-128-085

### Tischmontierter Neo-Flex Tablet-Arm

Funktioniert mit einer Reihe von Tablets und eReaders, darunter dem Apple iPad, dem Barnes & Noble Nook und dem Amazon Kindle



45-306-101

### Interaktiver Arm

Heben, schwenken oder drehen Sie Ihr Display in jede gewünschte Richtung! Höhenverstellung um 51cm (20in) und Seitenverstellung um 45cm (17,5in).



LD 45-361-026  
VHD 45-296-026  
UHD 45-304-026

### Neo-Flex Deckenhalterung

Robuste einzelne Flachbildschirm-Deckenhalterung mit Universaladapter. Ideal für Deckenanwendungen – Fernsehbildschirme oder digitale Beschilderungen.



60-842-223

### Neo-Flex Mobile MediaCenter

Präsentationen, Videokonferenzen und digitale Wegweiser können jederzeit dort erfolgen, wo sie benötigt werden

Fährt einfach durch schmale Türen und über Schwellen



LD 24-190-085  
VHD 24-191-085  
UHD 24-192-085


Kamerahalterung  
97-491-085  
660/700/800 mm Kit  
97-489

### SIM90 Signage Integration Mount

Vollständig integriertes All-in-One-Wandhalterungssystem beinhaltet sämtliche Komponenten für die Montage von Großdisplay-Digitalschildlösungen. Ein Karton, eine Bestellnummer – alles, was Sie brauchen, einschl. eines VESA-konformen Thin Client CPU-Halters, eines Hoch- zu Querformat-Drehgelenks und der nötigen Befestigungsteile.



60-600-009



JUST  
STAND  
.ORG

## Intelligente Halterungs- und Mobilitätslösungen für den gesamten Unibereich

Erfahren Sie mehr über Ergotron-Produkte im täglichen Einsatz.

Education Interactive – Virtuelle Tour  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

© 2014 Ergotron, Inc. Literature made in US rev. 30/05/2014/DE

**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten**

Ergotron-Vorrichtungen sind nicht zur Heilung, Behandlung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten vorgesehen

**Vertrieb Deutschland,  
Österreich und Schweiz**

Kiel-Kronshagen, Deutschland  
+49 431 54028780  
[www.ergotron.de](http://www.ergotron.de)  
[info@ergotron.de](mailto:info@ergotron.de)

**Vertrieb in Europa,  
Nahe Osten, Afrika**

Amersfoort, Niederlande  
+31 33 45 45 600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info.eu@ergotron.de](mailto:info.eu@ergotron.de)

**Vertriebs- und Konzern-  
hauptsitz in Amerika**

St. Paul, MN USA  
(800) 888-8458  
+1-651-681-7600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[sales@ergotron.com](mailto:sales@ergotron.com)



**ERGOTRON®**

**NORTEK** A Nortek Company