

Monolaser-Geräte von Brother



At your side.

BROTHER MONOLASER-DRUCKER IM ÜBERBLICK



Modell	HL-1110	HL-1210W	HL-1212W	HL-L2300D	HL-L2340DW	HL-L2360DN	HL-L2365DW
UVP in Deutschland ¹	74,79 €	91,60 €	100,00 €	83,19 €	116,81 €	150,42 €	167,23 €
UVP in Österreich ¹	74,17 €	90,83 €	99,17 €	82,50 €	115,83 €	149,17 €	165,83 €
Ausstattungsunterschied							
		WLAN, Speicher	Toner im LU	Kein WLAN, Druckgeschwindigkeit, Speicher, Toner-Trommel (LU+optional), Papierkassette, Druckvolumen, Duplexdruck	Speicher, WLAN, AirPrint, Display, Google Cloud Print™	LAN, kein WLAN, Druckgeschwindigkeit, PCL 6	WLAN, Toner (LU)
Drucker							
Max. Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	26 Seiten/Minute	26 Seiten/Minute	30 Seiten/Minute	30 Seiten/Minute
Max. Druckgeschwindigkeit Duplex	–	–	–	13 Seiten/Minute	13 Seiten/Minute	15 Seiten/Minute	15 Seiten/Minute
Max. Druckauflösung	2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)	2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)	2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Emulationen	–	–	–	–	–	PCL 6	PCL 6
Speicher Standard / Max.	1 MB / –	32 MB / –	32 MB / –	8 MB / –	32 MB / –	32 MB / –	32 MB / –
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN
Papier-Management	150 Blatt Papierzufuhr	150 Blatt Papierzufuhr	150 Blatt Papierzufuhr	250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
Allgemeines							
Display	–	–	–	–	einzeilig	einzeilig	einzeilig
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Zertifikate/Auszeichnungen	Energy Star, PTS	Energy Star, PTS	Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS
Abmessungen (B x H x T)	340 x 189 x 238 mm	340 x 189 x 238 mm	340 x 189 x 238 mm	356 x 183 x 360 mm	356 x 183 x 360 mm	356 x 183 x 360 mm	356 x 183 x 360 mm
Gewicht	4,5 kg	4,6 kg	4,6 kg	6,9 kg	6,9 kg	6,9 kg	6,9 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 1.800 Seiten/Monat	Bis zu 1.800 Seiten/Monat	Bis zu 1.800 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat
Lieferumfang							
Verbrauchsmaterial	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	Toner für ca. 1.000 Seiten ² , DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 1.200 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten
Optionales Verbrauchsmaterial/Zubehör							
Verbrauchsmaterial	TN-1050 für ca. 1.000 Seiten ² , Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	TN-1050 für ca. 1.000 Seiten ² , Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	TN-1050 für ca. 1.000 Seiten ² , Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten
Papierkassette	–	–	–	–	–	–	–

¹ Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, exkl. MwSt.; ² Reichweite gemäß ISO/IEC 19752; LU = Lieferumfang

BROTHER MONOLASER-DRUCKER IM ÜBERBLICK

brother
at your side



Modell	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5100DNTT	HL-L5200DW
UVP in Deutschland ¹	269,00 €	329,00 €	379,00 €	439,00 €	349,00 €
UVP in Österreich ¹	269,00 €	329,00 €	379,00 €	439,00 €	349,00 €
Ausstattungsunterschied					
		LAN, Arbeitsspeicher, Toner im LU, keine parallele Schnittstelle	2. Papierkassette (520 Blatt)	2. + 3. Papierkassette (je 250 Blatt)	WLAN, keine 2. + 3. Papierkassette im LU
Drucker					
Max. Druckgeschwindigkeit	40 Seiten/Minute	40 Seiten/Minute	40 Seiten/Minute	40 Seiten/Minute	40 Seiten/Minute
Max. Druckgeschwindigkeit Duplex	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute
Max. Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Emulationen	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Speicher Standard / Max.	128 MB / –	256 MB / –	256 MB / –	256 MB / –	256 MB / –
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, Parallel	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN
Papier-Management	250 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 + 520 Blatt Papierkassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	3 x 250 Blatt Papierkassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Allgemeines					
Display	einzeilig, hintergrundbeleuchtet	einzeilig, hintergrundbeleuchtet	einzeilig, hintergrundbeleuchtet	einzeilig, hintergrundbeleuchtet	einzeilig, hintergrundbeleuchtet
Garantie	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort
PRINT AirBag	200.000 Seiten	200.000 Seiten	200.000 Seiten	200.000 Seiten	200.000 Seiten
Zertifikate/Auszeichnungen	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS
Abmessungen (B x H x T)	373 x 255 x 388 mm	373 x 255 x 388 mm	373 x 387 x 388 mm	373 x 459 x 388 mm	373 x 255 x 388 mm
Gewicht	10,7 kg	10,7 kg	14,6 kg	16,3 kg	10,7 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 3.500 Seiten/Monat	Bis zu 3.500 Seiten/Monat	Bis zu 3.500 Seiten/Monat	Bis zu 3.500 Seiten/Monat	Bis zu 3.500 Seiten/Monat
Lieferumfang					
Verbrauchsmaterial	Toner: ca. 2.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 3.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 3.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 3.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 3.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Optionales Verbrauchsmaterial/Zubehör					
Verbrauchsmaterial	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette	LT-5500 für 250 Blatt, LT-6500 für 520 Blatt (max. 2 – teilweise kombinierbar)	LT-5500 für 250 Blatt, LT-6500 für 520 Blatt (max. 2 – teilweise kombinierbar)	LT-5500 für 250 Blatt, LT-6500 für 520 Blatt (max. 1)	–	LT-5500 für 250 Blatt, LT-6500 für 520 Blatt (max. 2 – teilweise kombinierbar)
Papierablage	–	–	–	–	–
Sonstiges	Filterhalter (FH-1000)	Filterhalter (FH-1000)	Filterhalter (FH-1000)	Filterhalter (FH-1000)	Filterhalter (FH-1000)

¹ Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, exkl. MwSt.; ² Reichweite gemäß ISO/IEC 19752; LU = Lieferumfang

BROTHER MONOLASER-DRUCKER IM ÜBERBLICK

brother
at your side



Modell	HL-L6250DN	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L6400DWTT
UVP in Deutschland ¹	519,00 €	409,00 €	559,00 €	759,00 €
UVP in Österreich ¹	529,00 €	409,00 €	559,00 €	759,00 €
Ausstattungsunterschied				
		WLAN, Toner im LU, Touchscreen, Druckvolumen, PRINT AirBag, opt. Tower Tray, opt. Mailbox	Druckgeschwindigkeit, Speicher, Toner (LU + optional), Druckvolumen	2. + 3. Papierkassette
Drucker				
Max. Druckgeschwindigkeit	46 Seiten/Minute	46 Seiten/Minute	50 Seiten/Minute	50 Seiten/Minute
Max. Druckgeschwindigkeit Duplex	24 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute
Max. Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Emulationen	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Speicher Standard / Max.	256 MB / –	256 MB / –	512 MB / –	512 MB / –
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN
Papier-Management	520 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	520 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	520 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	3 x 520 Blatt Papierkassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Allgemeines				
Display	einzeilig, hintergrundbeleuchtet	4,5 cm Farb-Touchscreen	4,5 cm Farb-Touchscreen	4,5 cm Farb-Touchscreen
Garantie	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort
PRINT AirBag	400.000 Seiten	750.000 Seiten	750.000 Seiten	750.000 Seiten
Zertifikate/Auszeichnungen	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS
Abmessungen (B x H x T)	373 x 287 x 388 mm	400 x 288 x 396 mm	400 x 288 x 396 mm	400 x 552 x 396 mm
Gewicht	12,4 kg	13,2 kg	13,4 kg	21,2 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 5.000 Seiten/Monat	Bis zu 7.500 Seiten/Monat	Bis zu 10.000 Seiten/Monat	Bis zu 10.000 Seiten/Monat
Lieferumfang				
Verbrauchsmaterial	Toner: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Optionales Verbrauchsmaterial/Zubehör				
Verbrauchsmaterial	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² TN-3520: ca. 20.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² TN-3520: ca. 20.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette	LT-5500 für 250 Blatt (max. 3), LT-6500 für 520 Blatt (max. 2 – teilweise kombinierbar)	LT-5505 für 250 Blatt (max. 3) LT-6505 für 520 Blatt (max. 2) (teilweise kombinierbar) TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1)	LT-5505 für 250 Blatt (max. 3) LT-6505 für 520 Blatt (max. 2) (teilweise kombinierbar) TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1)	–
Papierablage	–	MX-4000 für 4 x 100 Blatt (bzw. 2 x 400 Blatt) (max. 1)	MX-4000 für 4 x 100 Blatt (bzw. 2 x 400 Blatt) (max. 1)	MX-4000 für 4 x 100 Blatt (bzw. 2 x 400 Blatt) (max. 1)
Sonstiges	Filterhalter (FH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (CH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (CH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (CH-1000)

¹Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, exkl. MwSt.; ²Reichweite gemäß ISO/IEC 19752; LU = Lieferumfang

BROTHER 3-IN-1 MONOLASER-MULTIFUNKTIONSGERÄTE IM ÜBERBLICK



Modell	DCP-1510	DCP-1610W	DCP-1612W	DCP-L2500D
UVP in Deutschland ¹	116,81 €	133,61 €	142,02 €	133,61 €
UVP in Österreich ¹	115,83 €	132,50 €	140,83 €	132,50 €
Ausstattungsunterschied				
		WLAN, Speicher	Toner im LU	Druckgeschwindigkeit, Toner-Trommel (LU + optional), kein WLAN, Druckvolumen, Scanauflösung, Duplexdruck, Einzelblatteinzug
Drucker				
Max. Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	26 Seiten/Minute
Max. Druckgeschwindigkeit Duplex	–	–	–	13 Seiten/Minute
Max. Druckauflösung	2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)	2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)	2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)	2.400 x 600 dpi
Emulationen	–	–	–	–
Speicher Standard / Max.	16 MB / –	32 MB / –	32 MB / –	32 MB / –
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed
Papier-Management	150 Blatt Papierzufuhr	150 Blatt Papierzufuhr	150 Blatt Papierzufuhr	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
Kopierer				
Vorlagen-Management	A4 Vorlagenglas	A4 Vorlagenglas	A4 Vorlagenglas	A4 Vorlagenglas
Farbscanner				
Max. Scanauflösung (optisch)	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	1.200 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF	Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF	Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF	Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF
Allgemeines				
Display	2-zeilig	2-zeilig	2-zeilig	2-zeilig
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Zertifikate/Auszeichnungen	Energy Star, PTS	Energy Star, PTS	Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS
Abmessungen (B x H x T)	385 x 255 x 340 mm	385 x 255 x 340 mm	385 x 255 x 340 mm	409 x 267 x 398,5 mm
Gewicht	7 kg	7,2 kg	7,2 kg	9,7 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 1.800 Seiten/Monat	Bis zu 1.800 Seiten/Monat	Bis zu 1.800 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat
Lieferumfang				
Verbrauchsmaterial	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	Toner für ca. 1.000 Seiten ² , DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten
Optionales Verbrauchsmaterial/Zubehör				
Verbrauchsmaterial	TN-1050 für ca. 1.000 Seiten ² , Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	TN-1050 für ca. 1.000 Seiten ² , Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	TN-1050 für ca. 1.000 Seiten ² , Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten
Papierkassette	–	–	–	–

¹Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, exkl. MwSt.; ²Reichweite gemäß ISO/IEC 19752; LU = Lieferumfang

BROTHER 3-IN-1 MONOLASER-MULTIFUNKTIONSGERÄTE IM ÜBERBLICK



Modell	DCP-L2520DW	DCP-L2540DN	DCP-L2560DW	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW
UVP in Deutschland ¹	167,23 €	217,65 €	234,45 €	409,00 €	669,00 €
UVP in Österreich ¹	165,83 €	215,83 €	232,50 €	489,00 €	799,00 €
Ausstattungsunterschied					
		LAN, kein WLAN, ADF, Druckgeschwindigkeit, PCL 6, PostScript 3, Toner (LU)	Touchscreen, WLAN, kein ADF	Druckgeschwindigkeit, Auflösung, Emulationen, Speicher, Scan-to-Funktionen, Toner + Trommel (LU + optional), opt. Papierkassette, Garantie, PRINT AirBag, ADF, kein WLAN, Druckvolumen	Druckgeschwindigkeit, Speicher, Toner (LU + optional), opt. Tower Tray, Duplex-ADF, PRINT AirBag, WLAN, Druckvolumen
Drucker					
Max. Druckgeschwindigkeit	26 Seiten/Minute	30 Seiten/Minute	30 Seiten/Minute	40 Seiten/Minute	46 Seiten/Minute
Max. Druckgeschwindigkeit Duplex	13 Seiten/Minute	15 Seiten/Minute	15 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute
Max. Druckauflösung	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Emulationen	-	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Speicher Standard / Max.	32 MB / -	32 MB / -	64 MB / -	256 MB / -	512 MB / -
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN
Papier-Management	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	520 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Kopierer					
Vorlagen-Management	A4 Vorlagenglas	A4 Vorlagenglas, 35 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	A4 Vorlagenglas	A4 Vorlagenglas, 40 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	A4 Überformat Vorlagenglas, 80 Blatt aut. Vorlageneinzug (Duplex-ADF)
Farbscanner					
Max. Scanauflösung (optisch)	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / FTP	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / FTP	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) / E-Mail-Server ² / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) / E-Mail-Server / Sharepoint
Allgemeines					
Display	2-zeilig	2-zeilig, hintergrundbeleuchtet	6,8 cm Farb-Touchscreen	9,3 cm Farb-Touchscreen	12,3 cm Farb-Touchscreen
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort
PRINT AirBag	-	-	-	200.000 Seiten	750.000 Seiten
Zertifikate/Auszeichnungen	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Energy Star, Blauer Engel, PTS
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	409 x 267 x 398,5 mm / 9,7 kg	409 x 316,5 x 398,5 mm / 11,2 kg	409 x 267 x 398,5 mm / 9,9 kg	435 x 486 x 427 mm / 16,4 kg	495 x 518 x 427 mm / 18,5 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 3.500 Seiten/Monat	Bis zu 7.500 Seiten/Monat
Lieferumfang					
Verbrauchsmaterial	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 1.200 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 1.200 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner: ca. 2.000 Seiten ² , DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 8.000 Seiten ² , DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Optionales Verbrauchsmaterial/Zubehör					
Verbrauchsmaterial	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² , TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² , DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² , TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² , TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² , DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette	-	-	-	LT-5500 für 250 Blatt, LT-6500 für 520 Blatt (max. 2 - teilweise kombinierbar)	LT-5505 für 250 Blatt, LT-6505 für 520 Blatt (max. 2 - teilweise kombinierbar), TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1)
Sonstiges	-	-	-	Filterhalter (FH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (CH-1000)

¹ Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, exkl. MwSt.; ² Reichweite gemäß ISO/IEC 19752; LU = Lieferumfang; ³ Über kostenlosen Download

BROTHER 4-IN-1 MONOLASER-MULTIFUNKTIONSCENTER IM ÜBERBLICK



Modell	MFC-1910W	MFC-L2700DN	MFC-L2700DW	MFC-L2720DW	MFC-L2740DW
UVP in Deutschland ¹	167,23 €	167,23 €	192,44 €	276,47 €	335,29 €
UVP in Österreich ¹	165,83 €	165,83 €	190,83 €	274,17 €	332,50 €
Ausstattungsunterschied		Druckgeschwindigkeit, LAN, kein WLAN, 250 Blatt Papierkassette, Duplexdruck, Einzelblatteinzug, ADF, Kontakte, Scan-Auflösung, Scan-to-Text, Toner+Trommel (LU + optional), Druckvolumen	Druckgeschwindigkeit, WLAN	6,8 cm Farb-Touchscreen, PCL 6, PostScript 3, Druckgeschwindigkeit, Scan-to-FTP/- E-Mail-Server ³ , Toner (LU)	Duplex-ADF, Speicher
Drucker					
Max. Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute	26 Seiten/Minute	30 Seiten/Minute	30 Seiten/Minute
Max. Druckgeschwindigkeit Duplex	–	12 Seiten/Minute	13 Seiten/Minute	15 Seiten/Minute	15 Seiten/Minute
Max. Druckauflösung	2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Emulationen	–	–	–	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3
Speicher Standard / Max.	32 MB / –	32 MB	32 MB / –	64 MB / –	64 MB / –
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN
Papier-Management	150 Blatt Papierzufuhr	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
Kopierer					
Vorlagen-Management	A4 Vorlagenglas, 10 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	A4 Vorlagenglas, 35 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	A4 Vorlagenglas, 35 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	A4 Vorlagenglas, 35 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	A4 Vorlagenglas, 35 Blatt aut. Vorlageneinzug (DADF)
Farbscanner					
Max. Scanauflösung (optisch)	1.200 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Datei / PDF	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / FTP / E-Mail-Server ³	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / FTP / E-Mail-Server ³
Fax					
Übertragungsgeschwindigkeit	14.400 bps	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps
Kontakte	99	208	208	208	208
Werbefax-Löschfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeines					
Display	2-zeilig	2-zeilig	2-zeilig	6,8 cm Farb-Touchscreen	6,8 cm Farb-Touchscreen
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Zertifikate/Auszeichnungen	Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	385 x 283 x 340 mm / 8,2 kg	409 x 316,5 x 398,5 mm / 11,4 kg	409 x 316,5 x 398,5 mm / 11,4 kg	409 x 316,5 x 398,5 mm / 11,6 kg	409 x 316,5 x 398,5 mm / 11,8 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 1.800 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat	Bis zu 2.000 Seiten/Monat
Lieferumfang					
Verbrauchsmaterial	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 700 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 1.200 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	Toner für ca. 1.200 Seiten ² , DR-2300 für ca. 12.000 Seiten
Optionales Verbrauchsmaterial/ Zubehör					
Verbrauchsmaterial	TN-1050 für ca. 1.000 Seiten ² , Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten	TN-2310 für ca. 1.200 Seiten ² , TN-2320 für ca. 2.600 Seiten ² , Trommel DR-2300 für ca. 12.000 Seiten
Papierkassette	–	–	–	–	–

¹ Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, exkl. MwSt.; ² Reichweite gemäß ISO/IEC 19752; LU = Lieferumfang; ³ Über kostenlosen Download

BROTHER 4-IN-1 MONOLASER-MULTIFUNKTIONSCENTER IM ÜBERBLICK



Modell	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6800DWT	MFC-L6900DW
UVP in Deutschland¹	459,00 €	559,00 €	749,00 €	849,00 €	969,00 €
UVP in Österreich¹	529,00 €	629,00 €	879,00 €	979,00 €	1.099,00 €
Ausstattungsunterschied	Duplex-ADF, WLAN, Touchscreen		Druckgeschwindigkeit, Speicher, Toner (LU + optional), Papierkassette, ADF, opt. Tower Tray, PRINT AirBag, Druckvolumen	2. Papierkassette	Druckgeschwindigkeit, Speicher, Toner (LU + optional), Druckvolumen, keine 2. Papierkassette im LU
Drucker					
Max. Druckgeschwindigkeit	40 Seiten/Minute	40 Seiten/Minute	46 Seiten/Minute	46 Seiten/Minute	50 Seiten/Minute
Max. Druckgeschwindigkeit Duplex	20 Seiten/Minute	20 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute	24 Seiten/Minute
Max. Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Emulationen	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Speicher Standard / Max.	256 MB / -	256 MB / -	512 MB / -	512 MB / -	1 GB / -
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, LAN	USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN
Papier-Management	250 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	520 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	2 x 520 Blatt Papierkassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	520 Blatt Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Kopierer					
Vorlagen-Management	A4 Vorlagenglas, 50 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	A4 Vorlagenglas, 50 Blatt aut. Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	A4 Überformat Vorlagenglas, 80 Blatt aut. Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	A4 Überformat Vorlagenglas, 80 Blatt aut. Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	A4 Überformat Vorlagenglas, 80 Blatt aut. Vorlageneinzug (Duplex-ADF)
Farbscanner					
Max. Scanauflösung (optisch)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) / E-Mail-Server ³ / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) / E-Mail-Server ³ / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) / E-Mail-Server / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) / E-Mail-Server / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) / E-Mail-Server / Sharepoint
Fax					
Übertragungsgeschwindigkeit	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps
Kontakte	300	300	300	300	300
Werbefax-Löschfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeines					
Display	9,3 cm Farb-Touchscreen	12,3 cm Farb-Touchscreen	12,3 cm Farb-Touchscreen	12,3 cm Farb-Touchscreen	12,3 cm Farb-Touchscreen
Garantie	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort
PRINT AirBag	200.000 Seiten	200.000 Seiten	750.000 Seiten	750.000 Seiten	750.000 Seiten
Zertifikate/Auszeichnungen	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	435 x 486 x 427 mm / 16,5 kg	435 x 486 x 427 mm / 16,5 kg	495 x 518 x 427 mm / 18,9 kg	495 x 650 x 427 mm / 22,8 kg	495 x 518 x 427 mm / 19 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 3.500 Seiten/Monat	Bis zu 3.500 Seiten/Monat	Bis zu 7.500 Seiten/Monat	Bis zu 7.500 Seiten/Monat	Bis zu 10.000 Seiten/Monat
Lieferumfang					
Verbrauchsmaterial	Toner: ca. 2.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 2.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Optionales Verbrauchsmaterial/Zubehör					
Verbrauchsmaterial	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ² TN-3480: ca. 8.000 Seiten ² TN-3512: ca. 12.000 Seiten ² TN-3520: ca. 20.000 Seiten ² DR-3400: ca. 50.000 Seiten
Papierkassette	LT-5500 für 250 Blatt, LT-6500 für 520 Blatt (max. 2 - teilweise kombinierbar)	LT-5500 für 250 Blatt, LT-6500 für 520 Blatt (max. 2 - teilweise kombinierbar)	LT-5505 für 250 Blatt, LT-6505 für 520 Blatt (max. 2 - teilweise kombinierbar) TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1)	LT-5505 für 250 Blatt, LT-6505 für 520 Blatt (max. 1)	LT-5505 für 250 Blatt, LT-6505 für 520 Blatt (max. 1) TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1)
Sonstiges	Filterhalter (FH-1000)	Filterhalter (FH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (CH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (CH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (CH-1000)

¹ Inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, exkl. MwSt.; ² Reichweite gemäß ISO/IEC 19752; LU = Lieferumfang; ³ Über kostenlosen Download

MEHR LEISTUNG FÜR HOHE ANSPRÜCHE

KOMFORT, WIRTSCHAFTLICHKEIT UND HOHE QUALITÄT BEIM DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN UND FAXEN.

Die kompakten Brother Monolaser-Drucker und -Multifunktionsgeräte bieten eine Vielzahl von intelligenten Funktionen und Lösungen, die Ihnen helfen, professionelle Ergebnisse zu erzielen – Tag für Tag, Woche für Woche.

WAS DIE BROTHER MONOLASER-TECHNOLOGIE VON ANDEREN UNTERSCHIEDET

GEPRÜFTE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Viele Brother Monolasergeräte sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm zertifiziert.



Durch die Auszeichnung mit dem Energy Star sind alle Brother Monolasergeräte als besonders energieeffizient zertifiziert.



Diese wichtigen Prüf- und Umweltsiegel geben die Sicherheit, sich für umweltschonende Produkte zu entscheiden.

DOKUMENTENECHT DRUCKEN

Eine Vielzahl der Brother Monolasergeräte sind für den Dokumentendruck, wie z. B. notarielle Urkunden geeignet. Mit der PTS-Zertifizierung ist die dauerhafte Archivierung von Ausdrucken gewährleistet.



SICHERHEIT OHNE MEHRKOSTEN

Wir gewähren auf alle Monolasergeräte eine dreijährige Hersteller-Garantie. Darüber hinaus sind alle professionellen Geräte sogar mit einer dreijährigen Vor-Ort-Hersteller-Garantie ausgestattet. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.

