Circuit Meeting Room

Circuit Meeting Room ist eine komfortable und leicht zu bedienende Videokonferenzlösung für kleinere Besprechungsräume.

Einfache Benutzung

Einmal installiert ermöglicht der Circuit Meeting Room jedem Benutzer auf einfachste Art und Weise Audio-/ Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern schnell und erfolgreich durchzuführen.

Kompakte Lösung

Circuit Meeting Room verbindet eine Freisprecheinrichtung, eine Videokamera und einen HD-Monitor zu einer kompakten Lösung für alle kleinen Besprechungs- und Konferenzräume.

Integration in Circuit

Vollständig in Circuit integriert sind für Circuit Meeting Room keine speziellen Kenntnisse oder Vorbereitungen erforderlich. Sogar auf eine Fernbedienung kann verzichtet werden.

Technische Daten

Leistungsmerkmale	Beschreibung
Circuit Meeting Room	Fujitsu Q956 (Unify Variante)
CPU	Intel Core i5 6500T
RAM	4 GB DDR4
Festplattenspeicher	SSD 128 GB
Anschlüsse	
USB 2.0	2 Anschlüsse für Videokamera und Freisprecheinrichtung mit USB 2.0
USB 3.0	6 Anschlüsse für Videokamera und Freisprecheinrichtung mit USB 3.0
Ethernet	1 x RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Stromversorgung	Integriertes Netzteil. EU-Netzkabel wird mitgeliefert. Netzkabel für andere Länder müssen separat bestellt werden.
Monitor/Display	2 x DP. HDMI-Displays über DP/HDMI Adapter sind möglich.
Tastatur/Maus	Für die Nutzung wird keine Tastatur/Maus benötigt. Circuit Meeting Room wird in Konferenzen über den Circuit Client bedient.
Software	
	• Linux Betriebssystem und Basissoftware (vorinstalliert) • Google Chrome Webbrowser und Circuit Chrome Anwendung werden bei Erstinbetriebnahme nachinstalliert (erfordert Internetzugang, Bedienerführung über Wizard).
Netzwerk	
LAN	Gigabit Ethernet
IP-Protokoll	IPv4
DHCP	Ja (Default)
Proxy	Manuell konfigurierbar
Administration	
Webseiten	Gerätekonfiguration über Webseiten (Remote oder über USB-Tastatur/Maus)
SSH	Ja
Software-Upgrades/Updates	• Chrome Web-Anwendung: Chrome Web Store (automatisch) • Chrome Browser: Google Chrome Repository (automatisch/manuell) • Betriebssystem: Unify Customer Support Portal (manuell)
Anwender-Leistungsmerkmale	
Ein/Aus	Netzschalter
Bedienelemente, Schalter	Für den Normalbetrieb ist keine Tastatur oder Maus erforderlich.
Display/Bildschirm	• Kein eingebautes Display • Es können max. 2 Displays angeschlossen werden. • Mit einem Display wird entweder Video- oder Bildschirmfreigabe angezeigt. • Mit zwei Displays parallele Darstellung von Video- und Bildschirmfreigabe
Circuit Meeting Room zu einer Konferenz hinzufügen	Aktivierung in der Konferenz über einen Circuit Client (Web-Client, iOS und Android) – keine Fernbedienung erforderlich.
Circuit Meeting Room beenden	• Manuell durch jeden Teilnehmer in der Konferenz. • Automatisch, sobald der einladende Teilnehmer die Konferenz verlassen hat.
Audio	Über USB angeschlossene Freisprecheinrichtung
Video	• Über USB angeschlossene Web-Kamera (Aufnahme) • Externer Monitor (Wiedergabe)

Leistungsmerkmale	Beschreibung
Erkennung des aktiven Sprechers	Automatisch
Bildschirmfreigabe	Bildschirmfreigabe eines beliebigen Konferenzteilnehmers kann angezeigt werden (siehe auch „Display/Bildschirm”).
Sicherheit	
Protokolle	Nur sichere Protokolle werden verwendet.
Zertifikate	Das Default-Zertifikat für den Web-Server (Dashboard) kann durch ein kundenindividuelles Zertifikat ersetzt werden.
Datenspeicherung	Nicht relevant. Circuit Meeting Room verarbeitet nur Medienströme. Der Datenspeicher enthält lediglich Konfigurationsdaten.
Passwort	• Konfigurations-Webseiten (Dashboard) • SSH (eigenes Session Passwort)
Aktivierungs-PIN	4-stellige Zufallszahl zum Schutz vor unautorisierter Aktivierung
Registrierungs-Code	Ersteinrichtung erfordert Einmal-Passwort (Erstellung durch Circuit Domain Administrator).
Sonstiges	
Netzspannung	100 V – 240 V 50 Hz – 60 Hz
VESA-Montage	Ja
Diebstahlschutz	Kensington-Lock
Abmessungen (B x T x H) in mm	186 x 191 x 59

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG, 01/2017

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31002-A4010-D100-1-29

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

unify

atos collaboration solutions

unify.com