

# HP RP3 Einzelhandelssystem-Modell 3100



Ein kompaktes und kostengünstiges HP RP3 System für Einzelhändler aller Größen, das Zuverlässigkeit und zahlreiche Anschlussoptionen für maximale Betriebskosteneffizienz bietet.



## HP empfiehlt Windows.

### Kompakt und flexibel für eine Vielzahl von Umgebungen

Maximieren Sie Ihre Betriebskosteneffizienz mit dem kostengünstigen Preis und kompakten Formfaktor des HP RP3 Einzelhandelssystems.

Stellen Sie das System als traditionellen Client oder als Thin-Computing-Plattform in verteilten Speicherumgebungen bereit. Es ist die ideale Lösung für Einzelhändler aller Größen.

Indem Sie das System unter einem Monitor, auf der Kassenschublade oder unter der Theke platzieren, haben Sie eine freie Arbeitsfläche auf der Theke. Verwenden Sie es auf engstem Raum, überall da, wo Sie ein Verkaufssystem benötigen.

Schließen Sie Einzelhandelsperipheriegeräte älterer und neuerer Generationen über die umfangreiche Palette an seriellen und USB-Anschlüssen an. Erweitern Sie die Bildschirmgröße durch die Verwendung von zwei Monitoren, die Sie über die DisplayPort- und VGA-Videoeingänge anschließen.

Onlinekunden-Transaktionen, Bestandsprüfungen und Verwaltungsaktivitäten werden durch die integrierte kabellose bzw. WLAN-Netzwerkverbindung ermöglicht.

### Lange Lebensdauer bei täglich hoher Beanspruchung

Wählen Sie den besten Speichertyp für Ihre Umgebung; entweder eine Festplatte oder ein Solid-State-Laufwerk ohne bewegliche Teile für eine höhere Lebensdauer.

Das stabile Stahlgehäuse ist hoch frequentierte Bereiche mit hoher Arbeitsauslastung ausgelegt und bietet eine umfassende Onboard-Überwachung und Alarmer, über die Sie auf dem Laufenden gehalten werden.

Das HP RP3 Einzelhandelssystem wurde auf extreme Umwelteinflüsse und Erschütterungen getestet, um sicherzustellen, dass es selbst in den anspruchsvollsten Verkaufsumgebungen standhält.

### Umweltbewusst

Senken Sie die Kosten für Kühlung und Stromversorgung mit dem energieeffizienten, ENERGY STAR®-zertifizierten und EPEAT® Gold-registrierten Design<sup>1</sup>.

Die durchschnittliche Umgebungstemperatur liegt zwar bei 35 °C, das HP RP3 wurde jedoch für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C konzipiert. Daher kann es länger ohne externe Kühlung betrieben werden – und bietet so eine längere Lebensdauer sowie eine gleich bleibende, zuverlässige Leistung.

### Unterstützt durch HP

Vereinfachen Sie den Übergang zum neuen System und senken Sie die Supportkosten mit dem Stabilitätsplan zur Verlängerung des Produktlebenszyklus für mehr Beständigkeit in Ihrem Betrieb.

Das Gerät schließt eine auf 3 Jahre beschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag für Teile und Arbeit ein.

Zudem können Sie Serviceverträge über die Standardgarantie hinaus um zusätzliche der zahlreichen HP Care Pack Services erweitern<sup>2</sup>.



<b>Formfaktor</b>	Sehr kleiner Formfaktor
<b>Betriebssystem</b>	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 (32 Bit) Windows® Embedded POSReady 7 (64 Bit) Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
<b>Prozessor</b>	Intel® Celeron® 807 UE mit Intel HD-Grafikkarte (1,0 GHz, 1 MB Cache, 1 Core)
<b>Chipsatz</b>	Intel® HM65 Express
<b>Speicher</b>	Bis zu 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Speichersteckplätze: 1 SODIMM
<b>Interner Speicher</b>	bis zu 320 GB, SATA (7200 U/min) 32 GB, bis zu 256 GB, SATA SSD
<b>Grafik</b>	Integrierte Intel HD Grafikkarte
<b>Audio</b>	Integrierte High Definition-Audiofunktionen mit Realtek ALC221 Codec, standardmäßig interner Lautsprecher
<b>Kommunikation</b>	Integrierter Broadcom BCM57788 Gigabit-Ethernet-Netzwerkcontroller; HP WLAN 802.11 b/g/n Mini-PCIe Wireless-Karte
<b>Erweiterungssteckplätze</b>	1 PCI/PCIe mit voller Bauhöhe
<b>Ports und Anschlüsse</b>	5 USB 2.0; 1 USB (24 V); 2 RS-232 (mit Stromversorgung); 1 paralleler Anschluss; 1 USB-Anschluss mit 12 V-Netzstrom; 2 PS/2 (Tastatur und Maus); 1 RJ-12 (Kassenschublade); 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 Audioeingang; 1 Audioausgang; 1 RJ-45
<b>Sicherheit</b>	Sicherungskabel mit Kensington-Schloss (separat erhältlich)
<b>Software</b>	Mit allen Modellen erhältlich (Ausnahme: mit FreeDOS konfigurierte Modelle); Microsoft® Office Starter: nur eingeschränkte Word- und Excel®-Funktionalität, mit Werbung. Kein PowerPoint® oder Outlook®. Software mit vollem Funktionsumfang beim Kauf von Office 2010; HP ProtectTools Security Suite; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI)-Anbieter; HP Power Assistant; PDF Complete Corporate Edition
<b>Abmessungen</b>	28,45 x 27,15 x 8,89 cm
<b>Gewicht</b>	Ab 3,63 kg Das exakte Gewicht variiert je nach Konfiguration.
<b>Stromversorgung</b>	115 W, Wirkungsgrad 85 % – Active PFC
<b>Erweiterungslösungen</b>	1 PCI/PCIe mit voller Bauhöhe 1 x 6,35 cm (2,5")
<b>Garantie</b>	3 Jahre Herstellergarantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit mit Vor-Ort-Service. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen variieren je nach Land.

<sup>1</sup>EPEAT® Gold für registrierte kommerzielle HP Monitorprodukte. Unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net) erfahren Sie den Registrierungsstatus im jeweiligen Land.

<sup>2</sup>Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Etwaige Einschränkungen können gelten. HP Care Pack Services erweitern Serviceverträge über die Leistungen der Standardgarantie hinaus. Damit Sie für Ihr HP Produkt die passende Serviceleistung auswählen können, verwenden Sie das von HP Care Pack Services bereitgestellte Suchformular unter [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Weitere Informationen zu HP Care Pack Services je nach Produkt finden Sie unter [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

Es sind nicht alle Funktionen in allen Editionen von Windows 8 enthalten. Möglicherweise ist aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware erforderlich, um die Funktionalität von Windows 8 in vollem Umfang nutzen zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://windows.microsoft.com/de-DE/>. Intel, Core und Pentium sind eingetragene Marken der Intel Corporation bzw. ihrer Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. **Weitere Informationen unter [www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)**

4AA4-4706DEE, Dezember 2012



## HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP USB POS-Tastatur mit  
Magnetsreifen-Lesegerät



Mit dem vollständigen QWERTY-Layout in einem kompakten 14-Zoll-Formfaktor nutzt die HP USB-POS-Tastatur das begrenzte Platzangebot in Einzelhandelsumgebungen optimal aus. Zu ihrem strapazierfähigen Design gehören auch spritz- und staubresistente Tasten.

**Produktnummer: FK218AA**

HP PUSB Thermo-Belegdrucker



Der HP PUSB Thermo Belegdrucker mit strapazierfähigem Design ist für den langlebigen Einsatz in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Durch die kompakte Bauweise eignet er sich ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

**Produktnummer: FK224AA**

HP Compaq L5009tm 38,1 cm (15")  
LCD-Touchscreen-Monitor



Vereinfachen Sie routinemäßige Aufgaben und profitieren Sie von einer höheren Produktivität dank der neu entwickelten Touch-Panel-Technologie, die in den HP Compaq L5009tm 38,1 cm (15") Touchscreen-Monitor integriert ist. Sie ermöglicht schnelle und einfache Interaktionen in der Anzeige.

**Produktnummer: VK202AA**

HP Standard-Kassenslade



Die HP Standardkassenschublade bietet exzellente Leistung und Zuverlässigkeit, damit Einzelhändler der heutigen Zeit ihre Anforderungen erfüllen können. Eine widerstandsfähige Stahlkonstruktion, eine kompakte Form und zwei Mediensteckplätze machen dieses System zu einer ausgezeichneten Lösung für Einzelhandels- und Gastgewerbeumgebungen, in denen Wert auf eine hochwertige Kassenschublade zu einem wettbewerbsfähigen Preis gelegt wird.

**Produktnummer: QT457AA**

HP Imaging-Strichcodescanner



In Verbindung mit HP Point of Sale-Systemen bietet der HP Imaging-Strichcodescanner ein erweitertes Funktionsset, das die Erfassung von Informationen verbessert.

**Produktnummer: BW868AA**

5 Jahre Vor-Ort Service am nächsten  
Arbeits tag



Mit 5 Jahren Vor-Ort-Reparatur am nächsten Arbeitstag durch einen qualifizierten HP Techniker für Ihre Einzelhandelslösung, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

**Produktnummer: UL590E**

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

Es sind nicht alle Funktionen in allen Editionen von Windows 8 enthalten. Möglicherweise ist aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware erforderlich, um die Funktionalität von Windows 8 in vollem Umfang nutzen zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://windows.microsoft.com/de-DE/>. Intel, Core und Pentium sind eingetragene Marken der Intel Corporation bzw. ihrer Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. **Weitere Informationen unter [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

4AA4-4706DEE, Dezember 2012

