



# LINE-UP: DISTRIBUTION & FACHHANDEL 2016



Reader Mode

## Reader Mode

- Sorgt für einen reduzierten Blauanteil, so ermüden die Augen nicht bei langen Bildschirmsitzungen



Flicker Safe

## Flicker Safe

- Schont die Augen durch Reduzierung des Bildschirmflimmerns



Motion Energy Saver

## Motion Energy Saver

- Registriert wenn der User den Platz verlässt bzw. wieder am Platz ist
- Das Display wird ausgeschaltet und Energie gespart



## IPS-Display

- Authentische und konsistente Farbwiedergabe und kristallklare Bilder bei hohem Blickwinkel



Dual Linkup

## Dual-Link-Up/ Dual Controller

- Inhalte von unterschiedlichen Quellen wiedergeben (Tablet, PC, Notebook etc.)
- Mit Dual Controller mit nur einer Maus/Tastatur steuern



Dual Controller



OnScreen Control

## OnScreen Control

- OnScreen Control ermöglicht es Monitoreinstellungen (wie Helligkeit, Kontrast uvm.) mit der Maus auf dem Bildschirm vorzunehmen



4-Screen Split

## 4-Screen-Split

- Nutzen Sie bis zu vier unterschiedliche Bildschirmbereiche – unabhängig voneinander



THUNDERBOLT.

## Thunderbolt™ 2

- QHD-Auflösung in voller Breite und ohne Leistungseinbußen genießen (4x schneller als USB 3.0)
- Bis zu 20 Gbit/s schnell und 6 Geräte via Daisy-Chain anschließen



Color Wizard

## Color-Wizard

- Unterstützt Personen mit Farbsehschwäche (Rot-Grün), indem die ausgegebenen Farben angepasst werden




# Line-Up: Distribution & Fachhandel 2016



		OFFICE MONITORE												
		MB35				MB65				MB37	MB67			
		19MB35PM-I (18,9") 19MB35PM-V (18,9")	22MB35PU-B (21,5") 22MB35PU-W (21,5")	23MB35PM-B (23") 24MB35PM-B (23,8") 24MB35PM-W (23,8")	23MB35PY-B (23") 23MB35PY-W (23") 24MB35PY-B (23,8") 24MB35PY-W (23,8")	22MB65PM-B (22") 22MB65PM-W (22")	22MB65PY-B (22") 22MB65PY-W (22")	24MB65PM-B (24") 24MB65PM-W (24")	24MB65PY-B (24") 24MB65PY-W (24") 27MB65PY-B (27") 27MB65PY-W (27")	22MB37PU-B (21,5") 22MB37PU-W (21,5") 24MB37PY-B (24") 24MB37PY-W (24")	22MB67PY-B (22") 22MB67PY-W (22")	24MB67PY-B (24") 24MB67PY-W (24")	27MB67PY-B (27") 27MB67PY-W (27")	
Bild	Bild Diagonale	48,01 cm	54,61 cm	58,42 cm   60,45 cm	58,42 cm   60,45 cm	55,88 cm	55,88 cm	60,96 cm	60,96 cm   68,58 cm	54,61 cm   60,45 cm	55,88 cm	60,96 cm	68,58 cm	
	Panel Technologie	AH-IPS	TN	AH-IPS	AH-IPS	TN	TN	AH-IPS	AH-IPS	AH-IPS	TN	AH-IPS	AH-IPS	
	LED-Backlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Auflösung	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1680 x 1050	1680 x 1050	1920 x 1200	1920 x 1200 1920 x 1080 (27")	1920 x 1080	1680 x 1050	1920 x 1200	1920 x 1080	
	Format	5:4	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10   16:9 (27")	16:9	16:10	16:10	16:9	
	Kontrastverhältnis	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	
	Blickwinkel	178°/178°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	
	Helligkeit	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	
	Reaktionszeit	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	
Schnittstellen	VGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DVI-D (mit HDCP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Display Port				✓		✓		✓		✓	✓	✓	
	Mini Display Port													
	HDMI													
	Thunderbolt 2™													
	USB		2x 2.0		2x 2.0		2x 2.0		2x 2.0	2x 2.0	2x 2.0	2x 2.0	2x 2.0	
	PC Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ergonomie	Höhenverstellbar	110 mm	100 mm	110 mm	110 mm	120 mm	120 mm	130 mm	130 mm	120 mm	120 mm	130 mm	130 mm	
	Pivot 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehfuß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Neigewinkel vor/zurück	5°/20°	5°/20°	5°/20°	5°/20°	5°/20°	5°/20°	5°/35°	5°/35°	5°/20°	5°/35°	5°/35°	5°/35°	
Multimedia	Lautsprecher	2x 1W		2x 1W	2x 1W	2x 1W	2x 1W	2x 1W	2x 1W	2x 1W (nur PY)	2x 1W	2x 1W	2x 1W	
Energy	Smart Energy Saving	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zertifikate	EPA Energy Star	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
	TCO	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
	TÜV GS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	TÜV-Ergonomie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EPEAT	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold	
Gehäuse	Farben	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	Dunkelanthrazit, Alabastergrau	
Energie Effizienzklasse														
Garantie	Monate	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Besonderheiten		6-Achsen-Farbkontrolle, Reader-Mode, Flicker-Safe	Reader-Mode, Flicker-Safe, USB, Höhenverstellbar, Pivot	6-Achsen-Farbkontrolle, Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot	6-Achsen-Farbkontrolle, Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, USB, Display Port	Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, Lautsprecher	Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, Lautsprecher, USB, Display Port	6-Achsen-Farbkontrolle, Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot	6-Achsen-Farbkontrolle, Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, USB, Display Port	Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, USB, EPEAT Gold	Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, Werkskalibrierung, Smart-Energy-Saving, Motion Energy Saver	Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, Werkskalibrierung, Smart-Energy-Saving, Motion Energy Saver	Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Pivot, Werkskalibrierung, Smart-Energy-Saving, Motion Energy Saver	

# Line-Up: Distribution & Fachhandel 2016







		OFFICE MNT	HOME & OFFICE					TOUCH	ZERO CLIENT			HALTERUNG
		MB56	M38		MP38	MP58	MP88	ET63	C23	C42		
												
		24MB56HQ-B (23,8")	24M38D-B (23,8")	24M38H-B (23,8")	27MP38VQ-B (27")	32MP58HQ-P (31,5")	24MP88HV-S (23,8")	23ET63V-W (23")	24CAV23K-B (24")	23CAV42K-B (23")	CBV42-B	
Bild	Bild Diagonale	60,45 cm	59,69 cm	59,69 cm	68,58	80,01 cm	60,45 cm	58,42 cm	60,96 cm	58,42 cm		
	Panel Technologie	IPS	TN	TN	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS		
	LED-Backlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1080	
	Format	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10	16:9		
	Kontrastverhältnis	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1	10.000.000:1	5.000.000:1	5.000.000:1		
	Blickwinkel	178°/178°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°		
	Helligkeit	250 cd/m²	200 cd/m²	200 cd/m²	200 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²		
	Reaktionszeit	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)		
Schnittstellen	VGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DVI-D (mit HDCP)		✓		✓					✓	✓	
	Display Port											
	Mini Display Port											
	HDMI	✓		✓	✓	✓	2x	✓				
	Thunderbolt 2™											
	USB							✓	6x 2.0	6x 2.0	6x 2.0	
PC Audio	✓											
Ergonomie	Höhenverstellbar	110 mm							130 mm	130 mm		
	Pivot 90°	✓							✓	✓		
	Drehfuß	✓							✓	✓		
	Neigewinkel vor/zurück	5°/20°	✓	✓	5°/20°	✓	✓	✓	✓	✓		
Multimedia	Lautsprecher							2x1 W	2x1 W			
Energy	Smart Energy Saving	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Zertifikate	EPA Energy Star	6.0	✓	✓	6.0	✓	✓	✓				
	TCO	6.0				✓						
	TÜV GS	✓										
	TÜV-Ergonomie	✓										
	EPEAT					✓	✓					
Gehäuse	Farben	Mattschwarz, Schwarz	Mattschwarz	Mattschwarz	Mattschwarz	Klavierlack-Schwarz	Weiß & Silber	Weiß	Mattschwarz	Mattschwarz	Schwarz	
Energie Effizienzklasse		A		A	A	A	A					
Garantie	Monate	36	24	24	24	24	24	24	36	36	36	
Besonderheiten		Reader-Mode, Flicker-Safe, Höhenverstellbar, Lautsprecher, Dual Smart Solution Package, Dreifach schaltbare Reaktionszeit (Overdrive), VESA vorbereitet	Color-Wizard, Super+ Resolution, Dual-Smart-Solution, Reader-Mode, Flicker-Safe, Formatuschaltung 4:3   16:9, Kopfhörerausgang, Fuß abnehmbar	Color-Wizard, Super+ Resolution, Dual-Smart-Solution, HDMI, Reader-Mode, Flicker-Safe, Formatuschaltung 4:3   16:9, Kopfhörerausgang, Fuß abnehmbar	6 Achsen Farbkontrolle, Reader Mode, Flicker Safe, Formatuschaltung 4:3   16:9, Kopfhörerausgang, Smart Energy Saving, Color Weakness Mode, 4-Screen Split	Color-Weakness-Mode, Reader-Mode, Super+ Resolution, 4-Screen-Split, Flicker-Safe, Kopfhörerausgang, My Display Presets, Black Stabilizer, OnScreen Control	4-Screen Split, Super+ Resolution, Reader Mode, Flicker Safe, MAXXAUDIO Surround, Black Stabilizer, OnScreen Control, My Display Presets, Color Weakness Mode,	10-Punkt-Multi-Touch, HDMI, Stromsparendes LED-Backlight, Ext. Netzteil, USB, Formatuschaltung 4:3   16:9, Kopfhörerausgang, Super-Energy-Saving, Kensington Lock vorbereitet	Teradici PCoIP Technologie, Tera 2321 Chip, 512 MB Speicher, Kompatibel mit VMware View virtual Desktop, DVI-I, Kopfhörerausgang, RJ45	Teradici PCoIP Technologie, Tera 2321 Chip, 512 MB Speicher, Kompatibel mit VMware View virtual Desktop, Kopfhörerausgang, RJ45	Teradici PCoIP Technologie, Tera 2321 Chip, 512 MB Speicher, Kompatibel mit VMware View virtual Desktop, Kopfhörerausgang, RJ45	

**MPCBR01.AL**  
Mini PC Halterung  
Mini PC Halterung für B2B  
Monitore der MB37 Serie, MB65 Serie, MB67 Serie, EB22 Serie & EB23 Serie  
sowie den Monitoren  
IPS231P, 24MB56HQ, 24MB56HQ, 24GM77, 27MB85Z, 27MB85R & 29UB55

# Line-Up: Distribution & Fachhandel 2016



		21:9 ULTRAWIDE				CURVED ULTRAWIDE		COLOURPRIME GRAPHIC			
		UB55	UB67	UM94	UM88	UC88	UC98	MU67	MU97	MB85	
											
		25UB55-B (25") 29UB55-B (29")	29UB67-B (29") 34UB67-B (34")	34UM94C-P (34")	34UM88C-P (34")	34UC88-B (34")	34UC98-W (34")	27MU67-B (27")	31MU97Z-B (31")	27MB85R-B (27")	27MB85Z-B (27")
Bild	Bild Diagonale	63,5 cm   73,66 cm	73,66 cm   86,36 cm	86,36 cm	86,36 cm	86,36 cm	86,36 cm	68,58 cm	78,74 cm	68,58 cm	68,58 cm
	Panel Technologie	AH-IPS	AH-IPS	AH-IPS	AH-IPS	Curved AH-IPS	Curved AH-IPS	AH-IPS	AH-IPS	AH-IPS	AH-IPS
	LED-Backlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	deep Green LED	deep Green LED	✓	✓
	Auflösung	2560 x 1080	2560 x 1080	3440 x 1440	3440 x 1440	3440 x 1440	3440 x 1440	3840 x 2160	4096 x 2160	2560 x 1440	2560 x 1440
	Format	21 : 9	21 : 9	21 : 9	21 : 9	21 : 9	21 : 9	16:9	17:9	16 : 9	16 : 9
	Kontrastverhältnis	5.000.000:1	5.000.000:1	10.000.000:1	1000:1 (statisch)	1000:1 (statisch)	1000:1 (statisch)	5.000.000:1	5.000.000:1	1.000:1 (statisch)	1.000:1 (statisch)
	Blickwinkel	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Helligkeit	250 cd/m²	300 cd/m²	320 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	320 cd/m²	320 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
	Reaktionszeit	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)	5 ms (GtG)
Schnittstellen	VGA										
	DVI-D (mit HDCP)	Dual Link	Dual Link	✓						Dual Link	Dual Link
	Display Port	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Display Port							✓	✓		
	HDMI	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	✓	✓
	Thunderbolt 2™						2x		2x		2x
	USB			2x 3.0 / 2x 2.0	USB3.0 (1/2 inkl. USB Quick Charge)	USB3.0 (1/2 inkl. USB Quick Charge)	USB3.0 (1/2 inkl. USB Quick Charge)	3 x 3.0	3 x 3.0	3 x 3.0	3 x 3.0
	PC Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomie	Höhenverstellbar	120 mm	130 mm	zweistufig (20mm)	120 mm	120 mm	110 mm	130 mm	140 mm	130 mm	130 mm
	Pivot 90°	nur bei 25"	nur bei 29"					✓	✓	✓	✓
	Drehfuß									✓	✓
	Neigewinkel vor/zurück	5° / 20°	5° / 35°	5° / 15°	5° / 20°	5° / 15°	5° / 15°	5°/15°	5°/15°	5°/35°	5°/35°
Multimedia	Lautsprecher	2x 3 Watt	2x 5 W   7 W (34")	2x 7 Watt	2x 7 Watt	2x 7 Watt	2x 7 Watt		2x 5W		
Energy	Smart Energy Saving	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zertifikate	EPA Energy Star	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	TCO	6.0	6.0					6.0	6.0	6.0	6.0
	TÜV GS	✓	✓					✓	✓	✓	✓
	TÜV-Ergonomie		✓					✓	✓	✓	✓
	EPEAT	Silber	Gold			Gold	Gold				
Gehäuse	Farben	Mattschwarz	Mattschwarz	Silber	Schwarz	Schwarz	Silber/Weiß	Schwarz	Schwarz	Dunkelanthrazit	Dunkelanthrazit
Energie Effizienzklasse		B	C	B	B	B	B	B	B	C	D
Garantie	Monate	36	36	24	24	24	24	36	36	36	36
Besonderheiten		100% sRGB-Farbraum, 4-Screen-Split, Farbkalibrierung, Reader-Mode, Flicker-Save, EPEAT Silber	99% sRGB-Farbraum, 4-Screen-Split, Reader-Mode, Flicker-Save, Dual-Controller, Farbkalibrierung, Dual-Link-Up, EPEAT Gold	2x Thunderbolt 2™, 10-Bit-Farbdarstellung, Reader-Mode, Flicker-Safe-Backlight, 4-Screen-Split, durchsichtiger Standfuß	2x Thunderbolt 2™, 10-Bit-Farbdarstellung, Reader-Mode, Flicker-Safe-Backlight, 4-Screen-Split, Dual Controller, Dual Link up, DAS-Mode, Black Stabilizer	Curved, 99% sRGB Farbraum, Reader-Mode, Flicker-Safe, MAXXAUDIO Sound, Dual-Link-Up, 4-Screen-Split, FreeSync, DAS-Mode Black Stabilizer	Curved, 99% sRGB Farbraum, Reader-Mode, Flicker-Safe, MAXXAUDIO Sound, Dual-Link-Up, 4-Screen-Split, FreeSync, DAS-Mode Black Stabilizer	4K Monitor, 99% sRGB Farbraum, Dual-Link-Up, Dual-Color-Mode, Reader-Mode, Flicker-Safe, Tru-Color-Finder, DCI-Pre-set, DCI-P3, Screen-Split	4K Monitor, 99,5% Adobe Farbraum, Dual-Link-Up, MAXXAUDIO, Dual-Color-Mode, Reader-Mode, Flicker-Safe, Tru-Color-Finder, DCI-Pre-set, DCI-P3, Screen-Split	99% sRGB Farbraum, Dual-Link-Up, 8-Bit + FRC Farbtiefe, Reader-Mode, Flicker-Safe, Tru-Color-Finder, Kalibrierbar, EPEAT Gold	2x Thunderbolt 2™, 99% Adobe Farbraum, Dual-Link-Up, 8-Bit + FRC Farbtiefe, Reader-Mode, Flicker-Safe, Tru-Color-Finder, Kalibrierbar, EPEAT Gold