


## Active I

### Information

- 3-fach-Steckdose, Zuleitung
- Beamerarm und Halterung (schwenkbar, je nach eingesetztem Beamer)
- Großvolumiger Kabelkanal, Kabelinstallation ohne Stecker Demontage (für Ultra-Kurzstanz-Beamer mit Beamer montageplatte)
- Lenkrollen Ø 100 mm (2 mit Totalfeststeller)
- Kabelfernbedienung
- Beamerarm lose beigefügt, aufsteckbar
- Nettogewicht: 75 KG



Technische Änderungen vorbehalten.

## Active I

### Preise



#### Grundversion: *MediaSprint Active I*

Optional mit 75 cm oder 85 cm Beamerarm  
Gestell-Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)

3010



4-fach-Steckdosenbox mit  
Spiralkabel-Zuleitung auf Bedienhöhe  
montiert, verfährt in der Höhe mit



3050

Schweiz: 3-fach-Steckdosenbox mit Zuleitung  
auf Bedienhöhe montiert, verfährt in der Höhe mit

3051

Funkfernbedienung 800 Mhz  
Ermöglicht eine einfache Bedienung,  
kabelunabhängig

3015




MoveTronic® Sensorsteuerung  
Höhenverstellung mittels Sensortechnik.  
Einfach durch Berührung verfährt das Board in die  
gewünschte Richtung – nach oben oder nach unten

3037



Rollensatz mit Vollgummibereifung  
Ø 125 mm – eine Seite mit Richtungsfesteller, dies  
ermöglicht einfaches und sicheres Hantieren auch auf  
schrägen Ebenen

3080



Ablageboard über Grundkonsole ca. 1050 x 370mm  
Inkl. Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial  
(als CPU-Board einsetzbar)

3030



Swift-Turn-Table  
Praktische, klappbare Lösung für den Einsatz eines  
Laptops oder einer Tastatur beim Betrieb mit dem  
interaktiven Board. Der Swift-Turn-Table verfährt in  
der Höhe mit.  
Fläche: 400 x 250 mm

3025

Technische Änderungen vorbehalten.

Joachim Gulba GmbH & Co. KG

Oberer Mühlenweg 11  
D - 74821 Mosbach

+49 6261 35599  
[info@mediasprint.tv](mailto:info@mediasprint.tv)



Tabelarvergrößerung  
Fläche: 400 x 100 mm

3044

---

1 Satz Boxenhalterung  
passend für Apart Design-Lautsprecher

3071



---

Mini-PC Halterung – Vesa 100 x 100

3043

---

Utensilien Schrank  
bietet Stauraum für Arbeitsunterlagen wie Laptop,  
Ordner etc..  
Auf der Grundkonsole montiert oder auf Wunsch  
hinter dem Board und für das Publikum unsichtbar.  
Türen verschließbar, 1 höhenverstellbarer  
Einlegeboden  
H = 600 x B = 800 x T = 301 mm

3040



---

CPU Halterung  
rückseitig angebracht, einfache Montage,  
verschließbar  
für max. Abmessungen des PC-Gehäuses:  
H 370-630 mm, B 85-230 mm

3022



---

Schloss/Verriegelungsbolsen für CPU Halterung

3023

---

Versandkosten

2002

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Joachim Gulba GmbH & Co. KG

Oberer Mühlenweg 11

D - 74821 Mosbach

+49 6261 35599

[info@mediasprint.tv](mailto:info@mediasprint.tv)